

Szauter Gusztav

Vass4R12s156-160



Collection Vassal-Montpellier


1074Mtp2


XII 9 58

Szauter Gusztav  
MusKotály.


*Szauter Gusztav  
Vass4R12s156-160  
MusKotály.*











DESIGNATION : Szántó gustav muskotály  
CLOS XII PLANCHE 9 RANG S SOUCHE 8

Vigueur : 2

Port : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché.

Date de Véraison : 2.8.67

Date de maturité : 22.8.67 +1

Pourriture : 0

Pédoncule : C

Millerandage : 9/16

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 16x15

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 2

s 2

s 3 avec pépins - apyrène.

s 4 Jus : inc. - coloré.

DESIGNATION : Szántó gustav muskotály  
CLOS XII PLANCHE 9 RANG S SOUCHE 8

Vigueur : 3,5

Port : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché.

Date de Véraison : 21.7.68

Date de Maturité : 19.8.68 +1

Pourriture : 0

Pédoncule : L - M - C.

Millerandage : h

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 21x19

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 2

s 2 2

s 3 1 avec pépins - apyrène.

s 4 0 Jus : inc. - coloré.

s 5 0

DESIGNATION Szántó gustav muskotály

CLOS XII PLANCHE 9 RANG S SOUCHE 8

Vigueur : 3,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : E - M - C

Millerandage : 3

Date de Véraison : 6.8

Date de Maturité : 2.9.69 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 22x18

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 3

s 2 6 avec pépins - apyrène

s 3 3 JUS inc. - coloré

s 4 1

s 5 0



Année / 1968

Emplacement ... XII 9.5.8 ... Désignation Azanté. guzta mskotaly

	Nombre total	Dates			
		15.3	20.3		
1	4	<del>4</del>	1		
2	3	1	3 *		
3	2	0	1 *		
4	2	1	2 *		
5	3	1	3 *		

DE 18-3-68\* - 6

Année :

Emplacement ... XII 9.5.8 ... Désignation Azanté. guzta mskotaly

	Nombre total		D A T E S			
	6	5				
1	4	4				
2	4	4				
3	4	4				
4	4	3				
5	4	4				
6						
7						
8						
9						
10						

DE 21.3.69  
-2

Année : 1970

Emplacement ..... XII 9.58

Désignation Szauter Gustav  
muskotaly

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		23	6	26	3		
1	6	6		4	*		
2	6	3	*	6	,		
3	9	0		3			
4	4	0		2	,		
5	4	2	*	4	.		

De 25-3-70 - 2



Désignation :

Szántar Gusztav muskotály

Emplacement :

XII 9 S 8 1.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune ⑤ - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.  
44 - blanches ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages bronzées ⑥ -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

Calvo. 1967



Désignation :

*Szauter gusztas muskotály*

Emplacement :

*XII 9584.1*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) *light* -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtlé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 1967*

Désignation :  
Emplacement :

*Szauter guzylas muskotaly*  
*XII.9 584.2*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (6).  
                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).  
                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3  
                  rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*Calvo 1967*



Désignation : *Szauter Gusztav muskotály.*  
Emplacement : XII 9 s 8 A.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite ① - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté ⑤.
- Lobes : plan ② - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④ - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unic 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen ② - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ③ - totalement 8.
- 40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

*Calvo 1967*



Emplacement :  
Désignation :

Szauter Gustav  
XII. 9 58 n. 1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>15</sup>2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne <sup>5</sup>5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible <sup>8</sup>8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé <sup>1</sup>1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré <sup>5</sup>5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne <sup>17x16</sup>3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière <sup>8</sup>8.  
27 - de couleur blanc <sup>1</sup>1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée <sup>7</sup>7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière <sup>1</sup>1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde <sup>2</sup>2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant <sup>1</sup>1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière <sup>3</sup>3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée <sup>7</sup>7.  
29 - A jus incolore <sup>1</sup>1 - coloré 2.  
33 - A peau fine <sup>3</sup>3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse <sup>7</sup>7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre <sup>1</sup>1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen <sup>2</sup>2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte <sup>4</sup>4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte <sup>7</sup>7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent <sup>2</sup>2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen <sup>5</sup>5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré <sup>9</sup>9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile <sup>2</sup>2.

Calvo 1967



DENOMINATION : ..... *Szauter Gustav* .....  
EMPLACEMENT : ..... *XII 9.58* ..... Souche (1) 2 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sêteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),  
cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... 9 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Cahrs 67*

N° d'ordre : 1074.02

Désignation :

Szauter Gustav  
Muskotaly

Origine :

Emplacement : XII - 9 - 58

- |                                                               |                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 8 - Angle des nervures .....                                  | 1 - 2 - (3).                             |
| 9 - L <sub>1</sub> /L .....                                   | (1) - (2) - 3.                           |
| 10 - L <sub>2</sub> /L .....                                  | (1) - (2).                               |
| 11 - Lobes .....                                              | 1 - 3 - (5) - 7 - 9.                     |
| 12 - S. lat. sup. (prof.) .....                               | 0 - 1 - 2 - (3).                         |
| 13 - S. lat. inf. (prof.) .....                               | 0 - (1) - (2) - (3).                     |
| 14 - S. pét. (forme) .....                                    | 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6).             |
| 15 - S.L.S. (forme) .....                                     | 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - (7) - 8. |
| 16 - Dents : forme .....                                      | (1) - 2 - 3.                             |
| 17 - Dents : Méd/B .....                                      | 1 - (2) - 3.                             |
| 18 - Angle lob. term. ....                                    | 1 - (2) - 3.                             |
| 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) ....                           | 1 - (2) - 3.                             |
| 20 - Nombre de dents : S.P. ....                              | 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9. |
| 21 - Angle L <sub>3</sub> <del>KL</del> L' <sub>3</sub> ..... | (1) - (2) - 3.                           |
| 22 - Largeur S.P. ....                                        | 1 - 2 - (3) - (4) - (5).                 |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :               |                                          |
| Direction                                                     | : (1) - (2) - 3.                         |
| Forme                                                         | : (4) - 5.                               |
| Médiane/Base                                                  | : 6 - 7 - (8).                           |

Domergue 71